COVERLAM

CERSAIE

2026

GRESPANIA

Esencia innovadora desde 1976

ÍNDICE DE COLECCIONES

INDEX OF COLLECTIONS PREHĽAD KOLEKCIÍ PŘEHLED KOLEKCÍ

MÁRMOL
MARBLE
MRAMOR
MRAMOR







PIEDRA
STONE
KAMEŇ
KÁMEN

















DISEÑO / COLOR
DESIGN / COLOUR
DIZAJN / FARBA
DESIGN / BARVA









METAL
METAL
KOV
KOV









¿QUÉ ES COVERLAM?

WHAT IS COVERLAM?

ČO JE COVERLAM?

CO JE COVERLAM?

COVERLAM ES UN INNOVADOR PRODUCTO DE **PORCELÁNICO DE ALTA TECNOLOGÍA** FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS NATURALES QUE OFRECE UNAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y ESTÉTICAS SUPERIORES A LAS DE CUALQUIER MATERIAL DE RECUBRIMIENTO CONVENCIONAL.

COVERLAM ES UN PRODUCTO INDUSTRIAL IDEAL PARA APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y DE CONSTRUCCIÓN. ES EL RESULTADO DE UNA ELABORADA COMBINACIÓN DE MATERIAS PRIMAS NATURALES, COMO ARCILLAS CON DIFERENTES COMPOSICIONES MINERALES PARA PROPORCIONAR UNAS ÓPTIMAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y REOLÓGICAS.

COVERLAM ES EL RESULTADO DE AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. GRACIAS A LA INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE PRENSADO POR LAMINACIÓN, HOY ES POSIBLE PRODUCIR DIMENSIONES DE 1200x3600 MM, 1620x3240 MM, 1000x3000 MM, 1200x2780 MM, 1200x2600 MM Y DE ESPESOR MÁS FINO, DE HASTA 3,5 MM, QUE MANTIENE EXCELENTES PROPIEDADES MECÁNICAS Y ESTÉTICAS. DE ESTA FORMA SE AMPLÍA EL ÁMBITO DE APLICACIONES DEL MATERIAL, OFRECIENDO GRANDES POSIBILIDADES DE INNOVACIÓN EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL INTERIORISMO.

COVERLAM IS AN INNOVATIVE, **HIGH-TECH PORCELAIN TILE PRODUCT** MADE FROM NATURAL RAW MATERIALS WITH EXCEPTIONAL MECHANICAL AND AESTHETIC PROPERTIES THAT SURPASS THOSE OF ANY CONVENTIONAL CLADDING MATERIAL.

COVERAM IS AN INDUSTRIAL PRODUCT IDEAL FOR CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL APPLICATIONS. IT IS THE OUTCOME OF AN ELABORATE COMBINATION OF NATURAL RAW MATERIALS, SUCH AS CLAYS WITH DIFFERENT MINERAL COMPOSITIONS TO PROVIDE OPTIMAL MECHANICAL AND RHEOLOGICAL PROPERTIES.

COVERLAM IS THE RESULT OF YEARS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT. THANKS TO THE INTRODUCTION OF LAMINATION PRESSING TECHNOLOGY, NOW IT IS POSSIBLE TO PRODUCE 1200x3600 MM, 1620x3240 MM, 1000x3000 MM, 1200x2780 MM, 1200x2600 MM IN A THINNER THICKNESS AS LOW AS 3.5 MM MAINTAINING EXCELLENT MECHANICAL AND AESTHETIC PROPERTIES. THIS BROADENS THE SCOPE OF MATERIAL APPLICATION OPTIONS, OFFERING GREAT POTENTIAL FOR INNOVATION IN THE FIELDS OF CONSTRUCTION AND INTERIOR DESIGN.

COVERLAM JE INOVATÍVNY **HIGH-TECH PRODUKT ZO SINTROVANÉHO KAMEŇA**, VYROBENÝ Z PRÍRODNÝCH SUROVÍN, KTORÝ V POROVNANÍ S BEŽNÝMI OBKLADOVÝMI MATERIÁLMI VYKAZUJE VÝRAZNE LEPŠIE MECHANICKÉ A ESTETICKÉ VLASTNOSTI.

COVERLAM JE PRIEMYSELNÝ PRODUKT, KTORÝ SA IDEÁLNE HODÍ NA POUŽITIE V ARCHITEKTÚRE A V STAVEBNÍCTVE. JE VÝSLEDKOM STAROSTLIVO VYVÁŽENEJ KOMBINÁCIE PRÍRODNÝCH SUROVÍN, AKO JE NAPRÍKLAD KREMEŇ ALEBO ŽIVEC, A MENŠÍCH PODIELOV ORGANICKÝCH ZLOŽIEK, VĎAKA ČOMU MÁ OPTIMÁLNE MECHANICKÉ A REOLOGICKÉ VLASTNOSTI.

COVERLAM JE VÝSLEDKOM DLHOROČNÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA. VĎAKA TECHNOLÓGII LISOVANIA TENKÝCH DOSIEK JE MOŽNÉ VYRÁBAŤ ROZMERY 1200x3600 MM, 1620x3240 MM, 1000x3000 MM, 1200x2780 MM, 1200x2600 MM A MENŠIU HRÚBKU AŽ 3,5 MM, PRIČOM SA ZACHOVÁVAJÚ VYNIKAJÚCE MECHANICKÉ A ESTETICKÉ VLASTNOSTI. TÝM SA ROZŠIRUJE OBLASŤ POUŽITIA TOHTO MATERIÁLU A OTVÁRAJÚ SA VEĽKÉ MOŽNOSTI INOVÁCIÍ V STAVEBNÍCTVE A V INTERIÉROVOM DIZAJNE.

COVERLAM JE INOVATIVNÍ PRODUKT Z **HIGH-TECH SINTROVANÉHO KAMENE**, VYROBENÝ Z PŘÍRODNÍCH SUROVIN, KTERÝ NABÍZÍ MECHANICKÉ A ESTETICKÉ VLASTNOSTI PŘEVYŠUJÍCÍ JAKÝKOLI BĚŽNÝ OBKLADOVÝ MATERIÁL.

COVERLAM JE PRŮMYSLOVÝ PRODUKT IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ V ARCHITEKTUŘE A VE STAVEBNICTVÍ. TENTO PRODUKT JE VÝSLEDKEM DŮMYSLNÉ KOMBINACE PŘÍRODNÍCH SUROVIN, JAKO JE KŘEMEN A ŽIVEC, A MENŠÍHO MNOŽSTVÍ ORGANICKÝCH SLOŽEK, DÍKY KTERÉ MÁ OPTIMÁLNÍ MECHANICKÉ A REOLOGICKÉ VLASTNOSTI.

COVERLAM JE VÝSLEDKEM MNOHALETÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. DNES JE MOŽNÉ VYRÁBĚT DESKY O ROZMĚRECH 1200x3600 MM, 1620x3240 MM, 1000x3000 MM, 1200x2780 MM, 1200x2600 MM V MALÉ TLOUŠŤCE, AŽ 3,5 MM, PŘI ZACHOVÁNÍ VYNIKAJÍCÍCH MECHANICKÝCH A ESTETICKÝCH VLASTNOSTÍ. TO ZNÁSOBUJE MOŽNOSTI POUŽITÍ TOHOTO MATERIÁLU A VYTVÁŘÍ OBROVSKÝ POTENCIÁL PRO INOVACE VE STAVEBNICTVÍ A V INTERIÉROVÉM DESIGNU.

NUEVO / NEW N

SYNCHROKER

SYNCHROKER APORTA UNA NUEVA DIMENSIÓN AL DISEÑO CERÁMICO MEDIANTE MICRORELIEVES COORDINADOS CON LA GRÁFICA DE LA PIEZA. ESTA TECNOLOGÍA PERMITE REALZAR VETAS, TEXTURAS Y DETALLES NATURALES CON GRAN PRECISIÓN, CREANDO SUPERFICIES MÁS PROFUNDAS, EXPRESIVAS Y REALISTAS.

SYNCHROKER ADDS A NEW DIMENSION TO CERAMIC DESIGN THROUGH MICRO-RELIEFS THAT COMPLEMENT THE PIECE'S PATTERN. THIS TECHNOLOGY ALLOWS VEINS, TEXTURES AND NATURAL DETAILS TO BE HIGHLIGHTED WITH GREAT PRECISION, CREATING SURFACES THAT ARE MORE PROFOUND, EXPRESSIVE AND REALISTIC.

SYNCHROKER DÁVA KERAMICKÉMU DIZAJNU NOVÝ ROZMER VĎAKA MIKRORELIÉFOM, KTORÉ DOPĹŇAJÚ KRESBU DOSKY. TÁTO TECHNOLÓGIA UMOŽŇUJE S VEĽKOU PRESNOSŤOU ZVÝRAZNIŤ ŽILKOVANIE, TEXTÚRY A PRÍRODNÉ DETAILY A VYTVORIŤ TAK POVRCHY, KTORÉ PÔSOBIA HLBŠIE, VÝRAZNEJŠIE A REALISTICKEJŠIE.

SYNCHROKER PŘINÁŠÍ KERAMICKÉMU DESIGNU NOVÝ ROZMĚR DÍKY MIKRORELIÉFŮM, KTERÉ ZVÝRAZŇUJÍ KRESBU DESKY. TATO TECHNOLOGIE UMOŽŇUJE S VELKOU PŘESNOSTÍ ZDŮRAZNIT ŽILKOVÁNÍ, TEXTURY A PŘÍRODNÍ DETAILY A VYTVÁŘÍ TAK POVRCHY, KTERÉ JSOU HLUBŠÍ, VÝRAZNĚJŠÍ A REALISTIČTĚJŠÍ.



CARVEDTECHNOLOGY

LOS MATERIALES NATURALES COMO MÁRMOLES Y PIEDRAS PRESENTAN RELIEVES EN SU SUPERFICIE QUE SE VISUALIZAN TANTO EN LA TEXTURA COMO EN LA GRÁFICA.
CARVEDTECHNOLOGY CONSIGUE UN MÁXIMO REALISMO PROPORCIONANDO UN ASPECTO MUY NATURAL A LAS PIEZAS GRACIAS AL EFECTO SINCRONIZADO DE BAJO RELIEVE QUE SURCA SUS VETAS.

NATURAL MATERIALS SUCH AS MARBLE AND STONE HAVE RELIEFS ON THEIR SURFACE DISPLAYED IN BOTH TEXTURE AND GRAPHICS. **CARVED**TECHNOLOGY ACHIEVES THE UTMOST REALISM BY GIVING TILES A VERY NATURAL LOOK THROUGH THE SYNCHRONIZED BAS-RELIEF EFFECT OF INDENTED VEINS.

PRÍRODNÉ MATERIÁLY, AKO MRAMOR A KAMEŇ, MAJÚ NA SVOJOM POVRCHU RELIÉFY, KTORÉ SÚ VIDITEĽNÉ V TEXTÚRE AJ V KRESBE. **CARVED**TECHNOLOGY DOSAHUJE MAXIMÁLNU REALISTICKOSŤ A DODÁVA JEDNOTLIVÝM DOSKÁM VEĽMI PRIRODZENÝ VZHĽAD VĎAKA ZLADENÉMU EFEKTU PLYTKÉHO RELIÉFU, KTORÝ SLEDUJE ICH ŽILKOVANIE.

PŘÍRODNÍ MATERIÁLY, JAKO MRAMOR A KÁMEN, MAJÍ NA POVRCHU RELIÉFY, KTERÉ JSOU VIDITELNÉ V TEXTUŘE I V KRESBĚ. CARVEDTECHNOLOGY UMOŽŇUJE DOSÁHNOUT VYŠŠÍHO STUPNĚ REALISMU A DODÁVÁ DESKÁM VELMI PŘIROZENÝ VZHLED DÍKY SLADĚNÉMU EFEKTU MĚLKÉHO RELIÉFU, KTERÝ ZDŮRAZŇUJE JEJICH ŽILKOVÁNÍ.






3DTECHNOLOGY

GRACIAS A **3DTECHNOLOGY** SE CONSIGUEN EFECTOS DE RELIEVE SINCRONIZADOS CON EL DISEÑO, QUE, EN CASO DE SER PULIDOS, REVELAN ATRACTIVOS ACABADOS BRILLO MATE. ESTA TECNOLOGÍA PERMITE LOGRAR EFECTOS QUE EVOCAN LA PIEDRA O EL MÁRMOL ENVEJECIDO, RELIEVES PÉTREOS DE GRAN REALISMO Y TEXTURAS DECORATIVAS DE ALTO IMPACTO VISUAL.

THANKS TO **3D**TECHNOLOGY, RELIEF EFFECTS ARE ALIGNED WITH THE GRAPHIC DESIGN, WHICH, IF POLISHED, REVEAL ATTRACTIVE MATTE/GLOSS FINISHES. THIS TECHNOLOGY MAKES IT POSSIBLE TO ACHIEVE EFFECTS THAT EVOKE AGED MARBLE OR STONE, EXTREMELY REALISTIC STONE RELIEFS AND VISUALLY STRIKING DECORATIVE TEXTURES.

3DTECHNOLOGY VYTVÁŘÍ RELIÉFNÍ EFEKTY DOKONALE SLADĚNÉ S DESIGNEM, KTERÉ PO VYLEŠTĚNÍ ODHALUJÍ ATRAKTIVNÍ LESKLÉ A MATNÉ POVRCHY. TATO TECHNOLOGIE UMOŽŇUJE VYTVÁŘET EFEKTY PŘIPOMÍNAJÍCÍ KÁMEN NEBO PATINOVANÝ MRAMOR, VELMI REALISTICKÉ KAMENNÉ RELIÉFY A DEKORATIVNÍ TEXTURY S VÝRAZNÝM VIZUÁLNÍM ÚČINKEM.

VĎAKA **3DTECHNOLOGY** VZNIKAJÚ RELIÉFNE EFEKTY ZLADENÉ S DIZAJNOM, KTORÉ PO VYLEŠTENÍ VYTVÁRAJÚ ATRAKTÍVNE MATNO-LESKLÉ POVRCHY. TÁTO TECHNOLÓGIA UMOŽŇUJE DOSIAHNUŤ EFEKTY PRIPOMÍNAJÚCE KAMEŇ ALEBO STARNUTÝ MRAMOR, AKO AJ ÚPLNE REALISTICKÉ KAMENNÉ RELIÉFY A DEKORATÍVNE TEXTÚRY S VÝRAZNÝM VIZUÁLNYM ÚČINKOM.



FULL BODY TECHNOLOGY

GRACIAS A LA NUEVA **TECNOLOGÍA FULL BODY** SE CONSIGUE UNA CONTINUIDAD ENTRE SUPERFICIE, CANTO Y MASA QUE PROPORCIONA A LAS LÁMINAS UN RESULTADO TOTALMENTE NATURAL.

THE NEW **FULL BODY TECHNOLOGY** ENSURES CONTINUITY BETWEEN SURFACE, EDGE AND BODY, RESULTING IN TOTALLY NATURAL-LOOKING PIECES.

VĎAKA NOVEJ **TECHNOLÓGII FULL BODY** SA DOSAHUJE KONTINUITA MEDZI POVRCHOM, HRANOU A JADROM, KTORÁ DOSKE DODÁVA ÚPLNE PRIRODZENÝ VZHĽAD.

DÍKY NOVÉ **TECHNOLOGII FULL BODY** SE DOSAHUJE KONTINUITY MEZI VZHLEDEM POVRCHU, HRANY A STŘEPU, COŽ TĚMTO VELKOFORMÁTOVÝM DESKÁM DODÁVÁ SKUTEČNĚ PŘIROZENÝ VZHLED.

GRAN FORMATO

COVERLAM SE FABRICA EN PIEZAS DE HASTA **1200x3600 MM** Y SE COMERCIALIZA EN VARIOS FORMATOS, CREADOS MEDIANTE LA DIVISIÓN POR CORTE AUTOMATIZADO DE LA PIEZA INICIAL.

SLAB SIZE


COVERLAM IS MANUFACTURED IN PIECES OF UP TO **1200x3600 MM** AND IS SOLD IN VARIOUS FORMATS, CREATED BY DIVIDING UP THE INITIAL PIECE WITH AN AUTOMATED CUTTING SYSTEM.

VEĽKÝ FORMÁT

COVERLAM SA VYRÁBA V DOSKÁCH S ROZMEROM AŽ **1200x3600 MM** A PONÚKA SA V NIEKOĽKÝCH FORMÁTOCH, KTORÉ VZNIKAJÚ AUTOMATICKY PROGRAMOVANÝM REZANÍM PÔVODNEJ DOSKY.

VELKÝ FORMÁT

COVERLAM SE VYRÁBÍ V DESKÁCH O ROZMĚRU AŽ **1200x3600 MM** A PRODÁVÁ SE V NĚKOLIKA FORMÁTECH, KTERÉ VZNIKAJÍ AUTOMATIZOVANÝM DĚLENÍM PŮVODNÍ DESKY.



ESPESORES THICKNESS HRÚBKA TLOUŠŤKA	FORMATOS / FORMAT / FORMÁTY / FORMÁTY												
	1200x3600 mm	1600x3200 mm	1620x3240 mm	810x3240 mm	1000x3000 mm	1200x2780 mm	1200x2600 mm	1600x1600 mm	1200x1200 mm	1000x1000 mm	600x1200 mm	500x1000 mm	295x1800 mm
3,5mm					●		●			●		●	
5,6mm	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●
8mm								●					
12mm			●	●									
20mm			●										

RESISTENCIA MECÁNICA

EN EL CASO DE LOS MODELOS DE **3,5 MM, 12 MM Y 20 MM** DE ESPESOR, **COVERLAM** SE COMPONE DE UNA BASE DE PRODUCTO Y DE UNA **MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 0,5 MM** DE ESPESOR ADHERIDA AL DORSO. DE ESTA MANERA SE **INCREMENTA**, DE FORMA SUSTANCIAL, **LA RESISTENCIA MECÁNICA DE LA PIEZA.**

MECHANICAL STRENGTH


THE **3.5 MM, 12 MM AND 20 MM** THICK **COVERLAM** MODELS ARE COMPOSED OF A PRODUCT BISQUE AND A **0.5 MM THICK FIBREGLASS MESH** ADHERED TO THE BACK. AS A RESULT, THE **MECHANICAL STRENGTH OF THE PIECE IS SUBSTANTIALLY IMPROVED.**


MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

PRI MODELOCH S HRÚBKOU **3,5 MM, 12 MM A 20 MM** SA COVERLAM SKLADÁ Z NOSNEJ DOSKY A **ZO SKLOTEXTILNEJ SIEŤKY S HRÚBKOU 0,5 MM**, PRILEPENEJ NA RUBOVEJ STRANE. TÝM SA **VÝRAZNE ZVYŠUJE MECHANICKÁ ODOLNOSŤ DOSKY.**

MECHANICKÁ ODOLNOST

U MODELŮ O TLOUŠŤCE **3,5 MM, 12 MM A 20 MM** SE SÉRIE COVERLAM SKLÁDÁ ZE ZÁKLADU A ZE **SKELNÉ SÍŤKY O TLOUŠŤCE 0,5 MM**, PŘILEPENÉ NA RUBOVÉ STRANĚ. TÍM SE VÝRAZNĚ **ZVYŠUJE MECHANICKÁ ODOLNOST DESKY.**





ESPESORES
THICKNESSES
HRÚBKY
TLOUŠŤKY

COVERLAM DE GRAN FORMATO Y REDUCIDO ESPESOR, ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA E INALTERABLE AL CALOR, AL HIELO Y A LOS AGENTES QUÍMICOS, RESULTA IDEAL PARA RECUBRIR CUALQUIER TIPO DE ESPACIOS.

SLAB **COVERLAM** OF LARGE DIMENSIONS AND REDUCED THICKNESS, HIGH MECHANICAL STRENGTH AND INMUNE TO HEAT, ICE AND CHEMICAL AGENTS, MAKING IT IDEAL TO COVER ANY KIND OF AREA.

COVERLAM VEĽKÉHO FORMÁTU A MALEJ HRÚBKY, S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSŤOU A ODOLNÝ VOČI TEPLU, MRAZU A CHEMIKÁLIÁM, JE IDEÁLNY NA OBKLAD PLÔCH AKÉHOKOĽVEK DRUHU.

DÍKY VELKÉMU FORMÁTU A MALÉ TLOUŠŤCE JE DESKA **COVERLAM**, KTERÁ MÁ VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOST A JE ODOLNÁ VŮČI TEPLU, MRAZU A CHEMIKÁLIÍM, IDEÁLNÍ PRO OBKLAD JAKÝCHKOLI PROSTOR.

RECOMENDACIONES DOPORUČENÍ / ODPORÚČANIA	3,5mm **7,84 kg/m²**	5,6mm **13,94 kg/m²**	8mm **20 kg/m²**	12mm **29,91 kg/m²**	20mm **48,58 kg/m²**
REVESTIMIENTO INTERIOR INTERIOR WALLS VNITŘNÍ OBKLAD VNÚTORNÝ OBKLAD	●	●	●		
PAVIMENTO INTERIOR INTERIOR FLOORS VNITŘNÍ PODLAHY VNÚTORNÉ PODLAHY	●	●	●		
PAVIMENTO EXTERIOR EXTERIOR FLOORS VENKOVNÍ PODLAHY VONKAJŠIE PODLAHY		●	●		
PAVIMENTO ALTO TRÁNSITO HEAVY TRANSIT FLOORS PODLAHY S VYSOKOU ZÁTĚŽÍ PLOCHY S VYSOKÝM ZAŤAŽENÍM		●	●		
FACHADA APLACADA EXTERIOR EXTERIOR WALLS VNĚJŠÍ OBKLAD STĚN OBKLAD FASÁD	●	●	●		
FACHADA VENTILADA ANCLAJE VISTO VENTILATED FAÇADE WITH EXPOSED FIXING SYSTEM ODVĚTRANÁ FASÁDA S VIDITELNÝM KOTVENÍM ODVETRANÁ FASÁDA S VIDITEĽNÝM KOTVENÍM		●	●		
FACHADA VENTILADA ANCLAJE OCULTO VENTILATED FAÇADE WITH HIDDEN FIXING SYSTEM ODVĚTRANÁ FASÁDA SE SKRYTÝM KOTVENÍM ODVETRANÁ FASÁDA SO SKRYTÝM KOTVENÍM	●	●	●		
REHABILITACIÓN REFURBISHMENT RENOVACE RENOVÁCIA	●	●	●		
MOBILIARIO FURNITURE NÁBYTEK NÁBYTOK	●	●	●	●	●
ENCIMERAS WORKTOPS PRACOVNÍ DESKY PRACOVNÉ DOSKY		●	●	●	●

9 ACABADOS POVRCHY
FINISHES POVRCHY



NATURAL / NATURAL

ACABADO COMPLETAMENTE MATE DE ASPECTO MUY NATURAL.

MATTE FINISH WITH A VERY NATURAL APPEARANCE.

MATNÝ POVRCH S VEĽMI PRIRODZENÝM VZHĽADOM.

ZCELA MATNÝ POVRCH S VELMI PŘIROZENÝM VZHLEDEM.



PULIDO SEDA / SILK POLISHED

ACABADO MUY SUAVE, DE SUTIL BRILLO Y TACTO ATERCIOPELADO.

VERY SMOOTH FINISH, WITH A SUBTLE SHINE AND A VELVETY TOUCH.

VEĽMI HLADKÝ POVRCH S DECENTNÝM LESKOM A ZAMATOVÝM DOTYKOM.

VELMI JEMNÝ POVRCH S DECENTNÍM LESKEM A SAMETOVÝM DOTYKEM.



SATINADO / SOFT

SUPERFICIE MATE CON UN LIGERO ESMALTE DE TACTO SUAVE.

SILKY SURFACE WITH A LIGHT GLAZE GIVING A SOFTER TOUCH.

MATNÝ POVRCH S JEMNOU GLAZÚROU A HEBKÝ NA DOTYK.

MATNÝ POVRCH S JEMNÝM NÁDECHEM LESKU, PŘÍJEMNÝ NA DOTEK.



PULIDO / POLISHED

ACABADO DE ALTO BRILLO QUE APORTA EXCLUSIVIDAD.

SUPERIOR POLISHED SURFACE THAT EXUDES EXCLUSIVITY.

VYSOKOLESKLÝ POVRCH, KTORÝ DODÁVA EXKLUZIVITU.

VYSOCE LESKLÝ POVRCH, KTERÝ DODÁVÁ PRESTIŽ.



METÁLICO / METALLIC TOUCH

EFECTO METÁLICO GRACIAS A UNA SUPERFICIE QUE COMBINA EL BRILLO Y MATE.

UNIQUE METALLIC EFFECT BOASTING A BLEND OF BOTH GLOSS AND MATTE FINISHES.

METALICKÝ EFEKT VĎAKA KOMBINÁCII LESKU A MATU.

METALICKÝ EFEKT DÍKY POVRCHU, KTERÝ KOMBINUJE LESK A MAT.



ESTRIADO / GROOVED

NUEVO / NEW N

SUPERFICIE CON RELIEVE LINEAL QUE ENRIQUECE LA ESTÉTICA DE CADA PIEZA.

A SURFACE WITH A LINEAR RELIEF PATTERN THAT ENHANCES THE AESTHETIC APPEAL OF EACH PIECE.

POVRCH S LINEÁRNOU RELIÉFNOU ŠTRUKTÚROU, KTORÁ OBOHACUJE ESTETIKU KAŽDEJ DOSKY.

POVRCH S LINEÁRNÍM RELIÉFEM, KTERÝ ZVÝRAZŇUJE ESTETIKU KAŽDÉ DESKY.



RELIEVE / STRUCTURED

SUPERFICIE CON UN SUTIL RELIEVE QUE APORTA NATURALIDAD.

SUBTLE RELIEF SURFACE THAT PROVIDES THE NATURALNESS OF CERTAIN MATERIALS.

JEMNE RELIÉFNY POVRCH, KTORÝ DODÁVA PRIRODZENOSŤ.

POVRCH S JEMNÝM RELIÉFEM, KTERÝ ZACHOVÁVÁ PŘIROZENÝ VZHLED.



CEPILLADO / BRUSHED

SUPERFICIE CON UN RELIEVE NATURAL QUE SIMULA MADERA.

INSTINCTIVE TEXTURE THAT SIMULATES THE BEAUTY OF A NATURAL WOOD SURFACE.

RELIÉFNA TEXTÚRA, KTORÁ NAPODOBŇUJE PRIRODZENÝ POVRCH DREVA.

POVRCH S JEMNÝM PŘIROZENÝM RELIÉFEM, KTERÝ NAPODOBUJE DŘEVO.



FLAMEADO / HAMMERED

ACABADO CON RELIEVE QUE EVOCA EFECTOS PÉTREOS.

CHARACTERISTIC RELIEF FINISH THAT EVOKES THE BENEFITS OF THIS SPECIFIC STONE EFFECT.

RELIÉFNY POVRCH, KTORÝ PRIPOMÍNA KAMEŇ.

RELIÉFNÍ POVRCH, KTERÝ PŘIPOMÍNÁ PŘÍRODNÍ KÁMEN.

VENTAJAS
BENEFITS
VÝHODY
VÝHODY

LIGEREZA
LIGHTWEIGHT
NÍZKA HMOTNOSŤ
NÍZKÁ HMOTNOST

RESISTENCIA AL IMPACTO
IMPACT-RESISTANT
ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZU
ODOLNOST PROTI NÁRAZU

RESISTENCIA A LOS RAYOS UV
RESISTANT TO UV RAYS
ODOLNOSŤ VOČI UV ŽIARENIU
ODOLNOST VŮČI UV ZÁŘENÍ

SUPERFICIE HIGIÉNICA Y RESISTENTE AL RAYADO
HYGIENIC AND SCRATCH-RESISTANT SURFACE
HYGIENICKÝ POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRIABANIU
HYGIENICKÝ POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRÁBÁNÍ

RESISTENCIA AL DESGASTE
WEAR-RESISTANT
ODOLNOSŤ PROTI OPOTREBENIU
ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
BENDING STRENGTH
PEVNOSŤ V OHYBE
PEVNOST V OHYBU

SUPERFICIE IMPERMEABLE
WATERPROOF SURFACE
VODONEPRIEPUSTNÝ POVRCH
NEPROPUSTNÝ POVRCH


RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN-RESISTANT
ODOLNOSŤ PROTI ŠKVRNÁM
ODOLNOST PROTI SKVRNÁM

RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL-RESISTANT
CHEMICKÁ ODOLNOSŤ
CHEMICKÁ ODOLNOST

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF
MRAZUVZDORNOSŤ
MRAZUVZDORNOST

RESISTENCIA AL FUEGO Y AL CALOR
FIRE AND HEAT RESISTANT
ODOLNOSŤ PROTI OHŇU A TEPLU
ODOLNOST PROTI OHNI A TEPLU

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
RESPECTFUL OF THE ENVIRONMENT
ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ



TAJ MAHAL 5,6 MM / 12 MM

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN **COVERLAM TOP**

COMBINA / CON COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES **GRESPANIA**



COVERLAM TOP TAJ MAHAL BOOK WHITE NATURAL 1620x3240 MM
COVERLAM TAJ MAHAL WHITE NATURAL 1200x1200 MM



COVERLAM TAJ MAHAL WHITE PULIDO 1200x1200 MM



TAJ MAHAL SAND



TAJ MAHAL WHITE

TAJ MAHAL 5,6 MM / 12 MM

5,6 MM | 5,6 MM | S/R 12 MM | 12 MM | SUAVE | R9 C1 A 5,6 MM (NATURAL) | ≥2mm int. ≥5mm ext. | CONCEPT COLLECTION

ACABADO / FINISHES

SATINADO / SOFT (NATURAL)

PULIDO / POLISHED | 5,6 MM

REFERENCIAS / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM
* BOOK A WHITE NATURAL S/R	88TJA42
* BOOK B WHITE NATURAL S/R	88TJB42

1200x1200 MM	**5,6** MM
WHITE NATURAL	80TJ43E
WHITE PULIDO	80TJ43P
SAND NATURAL	80TJ73E
SAND PULIDO	80TJ73P

600x1200 MM	**5,6** MM
WHITE NATURAL	80TJ44E
WHITE PULIDO	80TJ44P
SAND NATURAL	80TJ74E
SAND PULIDO	80TJ74P

IMAGEN DE PLACA COMPLETA / FULL SLAB IMAGE

A •

B •

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES

* Enmallado / Mesh back

• Gráfica Coverlam Top / Coverlam Top pattern

VERIDIAN 5,6 MM / 12 MM

CARVEDTECHNOLOGY

COMBINA CON **COVERLAM TOP**
COORDINATES WITH **COVERLAM TOP**



COVERLAM TOP VERIDIAN SIENA NATURAL



COVERLAM VERIDIAN SIENA PULIDO 1200x2780 MM
COVERLAM JUNGLA IROKO 295x1800 MM

VERIDIAN 5,6 MM / 12 MM

5,6 MM | 12 MM | S/R | ALTO | R9 C1 A | 5,6 MM (NATURAL) | ≥2mm int. ≥5mm ext.

ACABADO / FINISHES

CARVEDTECHNOLOGY | SATINADO / SOFT (NATURAL)

PULIDO / POLISHED

REFERENCIAS / REFERENCES


1620x3240 MM	**12** MM	**1200x2780** MM	**5,6** MM
* SIENA NATURAL S/R	88EIA72	* SIENA NATURAL	78EI78E
* SIENA PULIDO S/R	88EI72A	* SIENA PULIDO	78EI78P

IMAGEN DE PLACA COMPLETA / FULL SLAB IMAGE



•

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back

• Gráfica Coverlam Top / Coverlam Top pattern

VERIDIAN SIENA

IPANEMA 3,5 MM



COVERLAM IPANEMA MARFIL 1000x3000 MM
JUNGLA ROBLE ANTI-SLIP 195x1200 MM **(GRESPANIA)**

IPANEMA 3,5 MM

MEDIO

ACABADO / FINISHES

RELIEVE / STRUCTURED

REFERENCIAS / REFERENCES

1000x3000 MM	**3,5** MM
* MARFIL	78IP-71

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back

IPANEMA MARFIL

IPANEMA 3,5 MM

R9 C1 A MEDIO ≥2 mm .int. ≥5mm .ext.

ACABADO / FINISHES

RELIEVE / STRUCTURED

REFERENCIAS / REFERENCES

1000x3000 MM	**3,5** MM
* BLANCO	78IP-41

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back

IPANEMA BLANCO

SILVER RIVER 5,6 MM / 12 MM

CARVEDTECHNOLOGY

COMBINA CON **COVERLAM TOP**
COORDINATES WITH **COVERLAM TOP**







COVERLAM ARIZONA WHITE 1200x2780 MM
COVERLAM SILVER RIVER WHITE 1200x2780 MM
COVERLAM SILVER RIVER WHITE 1200x1200 MM



SILVER RIVER WHITE



ARIZONA WHITE

SILVER RIVER 5,6 MM / 12 MM

5,6 MM | S/R 12 MM | 12 MM | R9 C1 A 5,6 MM | MEDIO | ≥2mm int. ≥5mm ext.

ACABADO / FINISHES

CARVEDTECHNOLOGY | SATINADO / SOFT

REFERENCIAS / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM
* BOOK A WHITE S/R	88IV42A
* BOOK B WHITE S/R	88IV42B


1200x2780 MM	**5,6** MM
* WHITE	78IV48E
* ARIZONA WHITE	78IV408

1200x1200 MM	**5,6** MM
WHITE	80IV43E


600x1200 MM	**5,6** MM
WHITE	80IV44E

IMAGEN DE PLACA COMPLETA / FULL SLAB IMAGE

A •



B •




DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back

• Gráfica Coverlam Top / Coverlam Top pattern



SILVER RIVER GREY



ARIZONA GREY

SILVER RIVER 5,6 MM / 12 MM

5,6 MM | S/R 12 MM | 12 MM | R9 C1 A 5,6 MM | MEDIO | ≥2mm int. ≥5mm ext.

ACABADO / FINISHES

CARVEDTECHNOLOGY | SATINADO / SOFT

REFERENCIAS / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM
* BOOK A GREY S/R	88IV32A
* BOOK B GREY S/R	88IV32B

1200x2780 MM	**5,6** MM
* GREY	78IV38E
* ARIZONA GREY	78IV308

1200x1200 MM	**5,6** MM
GREY	80IV33E

600x1200 MM	**5,6** MM
GREY	80IV34E

IMAGEN DE PLACA COMPLETA / FULL SLAB IMAGE

A •



B •



DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back
• Gráfica Coverlam Top / Coverlam Top pattern

VICENZA ANTICA 5,6 MM / 12 MM

SYNCHROKER

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN **COVERLAM TOP**

COMBINA / CON COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES GRESPANIA







COVERLAM VICENZA BROWN 1200x2780 MM
COVERLAM VICENZA BEIGE 1200x2780 MM
COVERLAM BERICI BROWN 1200x2780 MM
VICENZA CEPPO BEIGE 1200x1200 MM **(GRESPANIA)**

VICENZA ANTICA 5,6 MM / 12 MM

BERICI | 5,6 MM | S/R 12 MM | R10 C2 B | SUAVE | ≥2mm int. ≥5mm ext. | CONCEPT COLLECTION

ACABADO / FINISHES

SYNCHROKER | NATURAL / NATURAL
BERICI | ESTRIADO / GROOVED

REFERENCIAS / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM
* BEIGE S/R	88VN712

1200x2780 MM	**5,6** MM
* BEIGE	78VC78E
* NANTO BEIGE	78VN718
* BERICI BEIGE	78VN708

1000x3000 MM	**5,6** MM
* BEIGE	78VN71M

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back

VICENZA BEIGE

NANTO BEIGE

BERICI BEIGE

VICENZA ANTICA 5,6 MM

BERICI · SUAVE · ≥2mm int. ≥5mm ext. · CONCEPT COLLECTION

ACABADO / FINISHES

SYNCHROKER | NATURAL / NATURAL
BERICI | ESTRIADO / GROOVED

REFERENCIAS / REFERENCES

1200x2780 MM	**5,6** MM
* BROWN	78VN28E
* NANTO BROWN	78VN218
* BERICI BROWN	78VN208

1000x3000 MM	**5,6** MM
* BROWN	78VN21M

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back

VICENZA BROWN

NANTO BROWN

BERICI BROWN



VICENZA IVORY



NANTO IVORY



BERICI IVORY

VICENZA ANTICA 5,6 MM / 12 MM

BERICI · 5,6 MM · 12 MM · S/R · R10 C2 B · SUAVE · ≥2mm int. ≥5mm ext. · CONCEPT COLLECTION

ACABADO / FINISHES

SYNCHROKER | NATURAL / NATURAL
BERICI | ESTRIADO / GROOVED

REFERENCIAS / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM
* IVORY S/R	88VN412

1200x2780 MM	**5,6** MM
* IVORY	78VN48E
* NANTO IVORY	78VN418
* BERICI IVORY	78VN408

1000x3000 MM	**5,6** MM
* IVORY	78VN41M

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES

* Enmallado / Mesh back


VICENZA GREY


NANTO GREY


BERICI GREY

VICENZA ANTICA 5,6 MM / 12 MM

BERICI · 5,6 MM · 12 MM · S/R · R10 C2 B · SUAVE · ≥2mm int. ≥5mm ext. · CONCEPT COLLECTION

ACABADO / FINISHES

SYNCHROKER | NATURAL / NATURAL
BERICI | ESTRIADO / GROOVED

REFERENCIAS / REFERENCES

1620x3240 MM	**12** MM
* GREY S/R	88VN312

1200x2780 MM	**5,6** MM
* GREY	78VN38E
* NANTO GREY	78VN318
* BERICI GREY	78VN308

1000x3000 MM	**5,6** MM
* GREY	78VN31M

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back

STUDIO 3,5 MM

3DTECHNOLOGY





COVERLAM STUDIO LOFT PERLA 1000x3000 MM
COVERLAM SURFACE ARENA 1000x3000 MM
COVERLAM SURFACE ARENA 1200x1200 MM

STUDIO 3,5 MM

MEDIO

≥2 mm int.
≥5mm ext.

ACABADO / FINISHES

3DTECHNOLOGY | NATURAL / NATURAL

REFERENCIAS / REFERENCES

1000x3000 MM	**3,5** MM
* LOFT PERLA	78UD301
* LINE PERLA	78UD311

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES





* Enmallado / Mesh back

** Las ligeras variaciones de continuidad, alineación o centrado forman parte de la singularidad del producto, por lo que no se consideran defectos de fabricación.
Slight variations in continuity, alignment or centring are part of the product's unique character and are therefore not considered manufacturing defects.

STUDIO LOFT PERLA

STUDIO LINE PERLA

STUDIO 3,5 MM

≥2 mm int.
≥5mm ext.


ACABADO / FINISHES

3DTECHNOLOGY | NATURAL / NATURAL

REFERENCIAS / REFERENCES

	1000x3000 MM	**3,5** MM
* LOFT MOCA		78UD201
* LINE MOCA		78UD211

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back

** Las ligeras variaciones de continuidad, alineación o centrado forman parte de la singularidad del producto, por lo que no se consideran defectos de fabricación.
Slight variations in continuity, alignment or centring are part of the product's unique character and are therefore not considered manufacturing defects.

STUDIO LOFT MOCA

STUDIO LINE MOCA

RIVOLI 5,6 MM





COVERLAM RIVOLI ORO 1200x2780 MM
COVERLAM RIVOLI FABRIC ORO 1200x2780 MM
COVERLAM SILVER RIVER GREY 1200x2780 MM
COVERLAM SILVER RIVER GREY 1200x1200 MM

RIVOLI 5,6 MM

MEDIO

≥2 mm .int.
≥5mm .ext.

ACABADO / FINISHES

METÁLICO / METALLIC TOUCH

REFERENCIAS / REFERENCES

	1200x2780 MM	**5,6** MM
*	ORO	78UM78E
*	FABRIC ORO	78UM718
*	LINE ORO	78UM708



ORO



FABRIC ORO



LINE ORO

DESARROLLO GRÁFICO / DIFFERENT FACES



* Enmallado / Mesh back

** Al igual que el metal, este material puede presentar variaciones naturales de tono entre piezas.
Like metal, this material may exhibit natural variations in shade from one piece to another.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS TECHNICKÉ VLASTNOSTI TECHNICKÉ VLASTNOSTI

COVERLAM 3,5 MM

COLLECCIÓN COLLECTION	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AAª	UNE-EN ISO 10545-4 R-Fª	UNE-EN ISO 10545-5 R-Gª	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-Tª	UNE-EN ISO 10545-14 Mª	UNE-EN ISO 10545-13 A-Lª	UNE-EN ISO 10545-13 A-Pª	UNE-EN ISO 10545-13 Aª/Bª	UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HEª	NORMA BS-EN 16165 Anexo B	UNE-EN 41901/2017 EX	NORMA BS-EN 16165 Anexo A	NORMA BS-EN 16165 Anexo C	ANSI 137.1:2012 Apdo 9,6 (DCOF)	UNE-EN 13501-1
IPANEMA	BLANCO, MARFIL	< 0,1%	>90 N/MM2*	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	RESISTE	R-9	CLASE 1	A	-	>0,42	A2-s1, d0
STUDIO LOFT / LINE	MOCA, PERLA	< 0,1%	>90 N/MM2*	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	RESISTE	R-9	CLASE 1	A	-	-	A2-s1, d0

COVERLAM 5,6 MM

COLLECCIÓN COLLECTION	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AAª	UNE-EN ISO 10545-4 R-Fª	UNE-EN ISO 10545-5 R-Gª	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-Tª	UNE-EN ISO 10545-14 Mª	UNE-EN ISO 10545-13 A-Lª	UNE-EN ISO 10545-13 A-Pª	UNE-EN ISO 10545-13 Aª/Bª	UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-7 PEIª	UNE-EN ISO 10545-12 R-HEª	NORMA BS-EN 16165 Anexo B	UNE-EN 41901/2017 EX	NORMA BS-EN 16165 Anexo A	NORMA BS-EN 16165 Anexo C	ANSI 137.1:2012 Apdo 9,6 (DCOF)	UNE-EN 13501-1
ANATOLIA	WHITE, GREY	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	IV	RESISTE	R-9	CLASE 1	A	-	>0,42	A1 / A2-s1, d0* **
BERICHI	IVORY, BEIGE, GREY, BROWN	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	IV	RESISTE	R10	CLASE 2	B	+36	>0,42	A2-s1, d0***
NANTO	IVORY, BEIGE, GREY, BROWN	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	IV	RESISTE	R10	CLASE 2	B	+36	>0,42	A2-s1, d0***
RIVOLI	ORO, LINE ORO, FABRIC ORO	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	III	RESISTE	R-9	CLASE 1	A	-	>0,42	A2-s1, d0**
SILVER RIVER	WHITE, GREY	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	IV	RESISTE	R-9	CLASE 1	A	-	>0,42	A1 / A2-s1, d0* **
TAJ MAHAL	WHITE (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	IV	RESISTE	R-9	CLASE 1	A	-	>0,42	A1 / A2-s1, d0* **
	WHITE (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LB	≤175 MM^3	IV	RESISTE	-	-	-	-	-	A1 / A2-s1, d0***
VERIDIAN	SIENA (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	IV	RESISTE	R-9	CLASE 1	A	-	>0,42	A2-s1, d0* **
	SIENA (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LB	≤175 MM^3	IV	RESISTE	-	-	-	-	-	A2-s1, d0***
VICENZA ANTICA	IVORY, BEIGE, GREY, BROWN	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	≤175 MM^3	IV	RESISTE	R10	CLASE 2	B	+36	>0,42	A2-s1, d0***

COVERLAM TOP 12MM

COLLECCIÓN COLLECTION	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 WAAª	UNE-EN ISO 10545-4 R-Fª	UNE-EN ISO 10545-5 R-Gª	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-Tª	UNE-EN ISO 10545-14 Mª	UNE-EN ISO 10545-13 A-Lª	UNE-EN ISO 10545-13 A-Pª	UNE-EN ISO 10545-13 Aª/Bª	UNE-EN ISO 10545-12 R-HEª	UNE-EN 12722:2009 +A1:2014	UNE-EN 13501-1
SILVER RIVER	WHITE, GREY	< 0,1%	>50 N/MM2*	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	RESISTE	5	A2-s1, d0
TAJ MAHAL	WHITE	< 0,1%	>50 N/MM2*	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	RESISTE	5	A2-s1, d0
VERIDIAN	SIENA (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2*	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	RESISTE	5	A2-s1, d0
	SIENA (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2*	0,7	RESISTE	5	A	A	LB	RESISTE	5	A2-s1, d0
VICENZA	GRIS, IVORY, BEIGE	< 0,1%	>50 N/MM2*	0,7	RESISTE	5	A	A	LA	RESISTE	5	A2-s1, d0

* SI LA TABLA NO LLEVA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, LA RESISTENCIA AL FUEGO SERÍA A1. POR FAVOR CONSULTAR CON EL DEPARTAMENTO COMERCIAL.
IF SLABS DO NOT HAVE A FIBRE-GLASS MESH, THE REACTION TO FIRE RATING IS A1. PLEASE CHECK WITH OUR COMMERCIAL DEPARTMENT.
AK DOSKA NEMÁ SKLOTEXTILNÚ SIEŤKU, JEJ TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ JE A1. OBRÁŤTE SA PROSÍM NA OBCHODNÉ ODDELENIE.
POKUD DESKY NEMAJÍ SKELNOU SÍŤKU, JEJICH TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ JE A1. PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE.

** DIMENSIONES DE LA MUESTRA 200x300 MM
SAMPLE DIMENSIONS 200x300 MM
ROZMERY VZORKY 200x300 MM
ROZMĚRY VZORKU 200x300 MM

SIMBOLOGÍA SYMBOLS SYMBOLY SYMBOLY

NATURAL
NATURAL
PŘÍRODNÍ
PRÍRODNÝ

METÁLICO
METALLIC TOUCH
METALICKÝ
METALICKÝ

PULIDO SEDA
SILK POLISHED
HEDVÁBNĚ LEŠTĚNÝ
HODVÁBNE LEŠTENÝ

SATINADO
SOFT
SATÉNOVÝ
SATÉNOVÝ

PULIDO
POLISHED
LEŠTĚNÝ
LEŠTENÝ

RELIEVE
STRUCTURED
RELIÉFNÍ
RELIÉFNY

FLAMEADO
HAMMERED
OPALOVANÝ
OPALOVANÝ

CEPILLADO
BRUSHED
KARTÁČOVANÝ
KARTÁČOVANÝ

ESTRIADO
GROOVED
DRÁŽKOVANÝ
DRÁŽKOVANÝ

ESPESOR
THICKNESS
TLOUŠŤKA
HRÚBKA

S/R
NO RECTIFICADO
NON-RECTIFIED
NEREKTIFIKOVANÝ
NEREKTIFIKOVANÝ

RECTIFICADO
RECTIFIED
REKTIFIKOVANÝ
REKTIFIKOVANÝ

BOOK

END MATCH

DESTONIFICADO ALTO
VARIETY OF SHADE: HIGH
ODSTÍNOVÁ VARIABILITA: VYSOKÁ
ODTIEŇOVÁ VARIABILITA: VYSOKÁ

DESTONIFICADO MEDIO
VARIETY OF SHADE: MEDIUM
ODSTÍNOVÁ VARIABILITA: STŘEDNÍ
ODTIEŇOVÁ VARIABILITA: STREDNÁ

DESTONIFICADO SUAVE
VARIETY OF SHADE: LIGHT
ODSTÍNOVÁ VARIABILITA: NÍZKÁ
ODTIEŇOVÁ VARIABILITA: NÍZKA

CONCEPT COLLECTION
SOLUCIÓN COMPLETA PARA UN ESPACIO
COMPLETE SOLUTION FOR A SPACE
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO PROSTOR
KOMPLETNÉ RIEŠENIE PRE PRIESTOR

EMBALAJE PACKING LIST BALENIE BALENÍ

MEDIDA MM MEASURE MM	Nº PZAS/ CABALLETE PCS/TRESTLE	NºPZAS/ CAJÓN PCS/CRATE	NºCAJAS/ PALLET BOXES/ PALLET	Nº PZAS/ CAJA PCS/BOX	M2/CABALLETE M2/ TRESTLE	M2/PIEZA M2/PCS	M2/PALLET M2/PALLET	M2/CAJA M2/BOX	KG/ CABALLETE KG/ TRESTLE	KG/PIEZA (NETO) KG/PCS (NET)	KG/UNIDAD VENTA BRUTO KG/GROSS SALES UNIT	KG/CARGA COMPLETA KG/FULL LOAD	KG/CAJA (NETO) KG/BOX (NET)
1620x3240 - 12 MM	20	-	-	-	105,00	5,25	-	-	160,00	154,88	-	3.257,50	-
810x3240 - 12 MM	-	12	-	-	-	2,63	31,50	-	120,00	77,44	-	1.049,25	-
1000x3000 - 3,5 MM	-	20	-	-	-	3,00	60,00	-	80,00	23,55	27,55	551,00	-
1200x2780 - 5,6 MM	-	13	-	-	-	3,33	43,34	-	90,00	45,40	52,30	680,00	-
1200x1200 - 5,6 MM	-	-	20	2	-	1,44	57,60	2,88	50,00	19,40	42,00	840,00	38,80
1200x600 - 5,6 MM	-	-	24	3	-	0,72	51,84	2,16	50,00	9,70	32,50	750,00	29,30

MEDIDAS EMBALAJE COVERLAM TOP
PACKAGING DIMENSIONS

	FORMATO SIZE	L (LARGO)	W (ANCHO)	H (ALTO)	KG/ EMBALAJE KG/ PACKAGING
CABALLETE TRESTLE	1620x3240	3,28	0,76	1,82	160,00
CABALLETE XXL XXL A. FRAME	1620x3240	2,50	2,26	1,75	280,00
CAJÓN CRATE	810x3240	3,40	0,95	0,32	120,00
	1200x2780	2,93	1,32	0,22	90,00
	1000x3000	3,13	1,10	0,20	80,00
PALET JAULA WOODEN CAGE PALLET	1200x1200	1,30	1,30	0,55	50,00
	600x1200	1,30	1,30	0,55	50,00

DESCARGAS DOWNLOADS NA STIAHNUTIE KE STAŽENÍ

MANUAL DE COLOCACIÓN.
INSTALLATION MANUAL.
NÁVOD NA MONTÁŽ.
NÁVOD K MONTÁŽI.

GUÍA TÉCNICA DE COVERLAM TOP.
COVERLAM TOP TECHNICAL MANUAL.
TECHNICKÁ PRÍRUČKA COVERLAM TOP.
TECHNICKÁ PŘÍRUČKA COVERLAM TOP.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD.
SUSTAINABILITY REPORT.
SPRÁVA O UDRŽATEĽNOSTI.
ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI.

ANUARIO PROYECTOS.
PROJECTS ANNUARY.
ROČENKA PROJEKTOV.
ROČENKA PROJEKTŮ.

GRESPANIA, S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O SUPRIMIR, SIN PREVIO AVISO, CUALQUIER MODELO, CARACTERÍSTICA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS QUE APARECEN EN ESTE CATÁLOGO. LOS COLORES DE PIEZAS Y AMBIENTES QUE APARECEN DEBEN CONSIDERARSE APROXIMADOS. LOS AMBIENTES QUE SE MUESTRAN EN ESTE CATÁLOGO SON SUGERENCIAS DECORATIVAS DE CARÁCTER PUBLICITARIO, EN LA INSTALACIÓN REAL SIEMPRE SE DEBEN SEGUIR LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN RECOMENDADAS.

GRESPANIA, S.A. NO SE RESPONSABILIZA DE POSIBLES ERRORES TIPOGRÁFICOS, DE IMPRESIÓN U OMISIONES EN ESTE CATÁLOGO. SE RECOMIENDA CONFIRMAR CUALQUIER INFORMACIÓN CON GRESPANIA, S.A. ANTES DE REALIZAR UN PEDIDO. EN CASO DE DUDA O DISCREPANCIA, PREVALECERÁ LA INFORMACIÓN FACILITADA DIRECTAMENTE POR GRESPANIA, S.A. SOBRE LA CONTENIDA EN ESTE CATÁLOGO.

GRESPANIA, S.A. RESERVES THE RIGHT TO AMEND OR REMOVE, WITHOUT PRIOR NOTICE, ANY MODEL, FEATURE OR TECHNICAL SPECIFICATION OF THE PRODUCTS APPEARING IN THIS CATALOGUE. THE COLOURS OF THE ITEMS AND INTERIOR SCHEMES SHOWN ARE TO BE REGARDED AS APPROXIMATE. THE INTERIOR SCHEMES SHOWN IN THIS CATALOGUE ARE DECORATIVE SUGGESTIONS FOR ADVERTISING PURPOSES; IN ACTUAL INSTALLATION, THE RECOMMENDED TECHNICAL FITTING INSTRUCTIONS MUST ALWAYS BE FOLLOWED.

GRESPANIA, S.A. ACCEPTS NO LIABILITY FOR ANY TYPOGRAPHICAL OR PRINTING ERRORS OR OMISSIONS IN THIS CATALOGUE. IT IS RECOMMENDED THAT YOU CONFIRM ANY INFORMATION WITH GRESPANIA, S.A. BEFORE PLACING AN ORDER. IN THE EVENT OF ANY DOUBT OR DISCREPANCY, THE INFORMATION PROVIDED DIRECTLY BY GRESPANIA, S.A. SHALL TAKE PRECEDENCE OVER THAT CONTAINED IN THIS CATALOGUE.

GRESPANIA, S.A. SI VYHRADZUJE PRÁVO BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA ZMENIŤ ALEBO VYRADIŤ AKÝKOLVEK MODEL, VLASTNOSŤ ALEBO TECHNICKÚ ŠPECIFIKÁCIU PRODUKTOV UVEDENÝCH V TOMTO KATALÓGU. ZOBRAZENÉ FARBY DOSIEK A INTERIÉROV TREBA POVAŽOVAŤ ZA ORIENTAČNÉ. INTERIÉRY ZOBRAZENÉ V TOMTO KATALÓGU SÚ DEKORAČNÉ NÁVRHY PROPAGAČNÉHO CHARAKTERU; PRI SKUTOČNEJ MONTÁŽI JE VŽDY POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ ODPORÚČANÉ TECHNICKÉ POKYNY NA POKLÁDKU.

GRESPANIA, S.A. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ PREKLEPY, TLAČOVÉ CHYBY ALEBO VYNECHANIA V TOMTO KATALÓGU. PRED ZADANÍM OBJEDNÁVKY ODPORÚČAME OVERIŤ SI VŠETKY INFORMÁCIE V SPOLOČNOSTI GRESPANIA, S.A. V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ ALEBO NEZROVNALOSTÍ MAJÚ INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ PRIAMO SPOLOČNOSŤOU GRESPANIA, S.A. PREDNOSŤ PRED ÚDAJMI UVEDENÝMI V TOMTO KATALÓGU.

GRESPANIA, S.A. SI VYHRAZUJE PRÁVO BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ ZMĚNIT NEBO VYŘADIT JAKÝKOLI MODEL, VLASTNOST NEBO TECHNICKOU SPECIFIKACI PRODUKTŮ UVEDENÝCH V TOMTO KATALOGU. ZOBRAZENÉ BARVY DESEK A INTERIÉRŮ JE TŘEBA POVAŽOVAT ZA ORIENTAČNÍ. INTERIÉRY ZOBRAZENÉ V TOMTO KATALOGU JSOU DEKORAČNÍ NÁVRHY PROPAGAČNÍHO CHARAKTERU; PŘI SKUTEČNÉ POKLÁDCE JE VŽDY NUTNÉ DODRŽOVAT DOPORUČENÉ TECHNICKÉ POKYNY K POKLÁDCE.

GRESPANIA, S.A. NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ PŘEKLEPY, TISKOVÉ CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V TOMTO KATALOGU. PŘED ZADÁNÍM OBJEDNÁVKY DOPORUČUJEME OVĚŘIT SI VŠECHNY INFORMACE U SPOLEČNOSTI GRESPANIA, S.A. V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ NEBO NESROVNALOSTÍ MAJÍ INFORMACE POSKYTNUTÉ PŘÍMO SPOLEČNOSTÍ GRESPANIA, S.A. PŘEDNOST PŘED ÚDAJI UVEDENÝMI V TOMTO KATALOGU.

GRESPANIA

CERSAIE 2026

SEDE CENTRAL
HEADQUARTERS

GRESPANIA Cerámica
Cv-16 Ctra. Castellón-Alcora Km.2,200
12006
Tel. +34 964 344 411
P.O. BOX 157 / 12080 CASTELLÓN (España)

FILIALES
SUBSIDIARIES

Grespania France, S.A.R.L.
Rue de Strasbourg, 12
Tel. +33 16 018 14 00.
Fax.: +33 16 018 14 09.
77340 PONTAULT COMBAULT (France)

Grespania UK Ltd.
Unit 302 Hollymoor Point,
Hollymoor way Rubery
Tel. +44 0121 457 6900
BIRMINGHAM B31 5HE (UK)

Grespania Benelux, B.V.
Hoppenkuil, 35
Tel. +31 40 262 92 62
Fax +31 40 262 92 69
5626 DD EINDHOVEN (The Netherlands)

Grespania Italia, S.R.L
Via Paletti, 28-30
Tel. +39 05 953 88 77
Fax +39 05 953 89 09
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO) (Italy)

Grespania Polska SP Z.O.O.
Ul. Zyclzliwa, 17A
Tel. +48 44 733 60 80
Fax +48 44 732 50 10
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (Poland)

Grespania USA LLC
777 Brickell Avenue, Suite 1210
Tel. 786 721 4221
MIAMI, FL 33131 (E.E.U.U.)

Grespania ASIA PTE. LTD
120 Lower Delta Road
#02-02 - Cendex Center
Tel. +65 98614196
SINGAPORE, 169208 (Singapore)

CENTROS DE SERVICIO
SERVICE CENTERS

Centro de servicio - CASTELLÓN
Camí de cabres S/N,
Poligono Industrial Casablanca
12593, MONCOFAR, CASTELLÓN (España)

Centro de servicio - GALICIA
P.I. del Tambre. Vía Edison, 52
Tel. 981 55 27 97
Fax 981 55 27 13.
15890, SANTIAGO DE COMPOSTELA (España)

ºCentro de servicio - GRANADA
Pol. de Asegra Navegran, 13-55
Tel. 958 40 16 40
Fax 958 40 16 41.
18210 PELIGROS (España)

Centro de servicio - MADRID
Calle Rio Miño 1,
Tel. 910 701 215
28320, PINTO (España)

Centro de servicio - BARCELONA
C/ Bosc Tancat, 9
Tel. 607 852 663
08290, CERDANYOLA DEL VALLÈS (España)

GRESPANIA S.A dispone de un sistema de gestión certificado de acuerdo a las normas ISO 9001:2015 certificado Nº 44 100 127697 e ISO 14001:2015 certificado Nº 44 104 127697 en sus plantas de NULES CASTELLÓN Y MONCÓFAR

GRESPANIA S.A. uses a managment system within its' facilities of Nules, Castellón and Moncófar in accordance with ISO 9001:2015 certificate Nº 44 100 127697 and ISO 14001:2015 certificate
Nº 44 104 127697

www.coverlambygrespania.com

GRESPANIA

CERSAIE 2026

GRESPANIA S.A.
CV-16, CTRA. CASTELLÓN-ALCORA KM 2.200
P.O.BOX 157
12080 CASTELLÓN. SPAIN
T. 34/964 344 411

INFO@COVERLAMBYGRESPANIA.COM
WWW.COVERLAMBYGRESPANIA.COM

GRESPANIA S.A. DISPONE DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS ISO 9001:2015 CERTIFICADO Nº 4410023510095 E ISO 14001:2015 CERTIFICADO Nº 4410423510095 EN SUS PLANTAS DE NULES, MONCÓFAR Y CASTELLÓN.

GRESPANIA S.A. USES DE MANAGEMENT SYSTEM WITHIN ITS´FACILITIES OF NULES, MONCOFAR AND CASTELLON IN ACCORDANCE WITH ISO 9001:2015 CERTIFICATE Nº 4410023510095 AND ISO 14001:2015 CERTIFICATE Nº 4410423510095.